




## データシート ロジクール TAP IP

ロジクール Tap IPを導入すれば、ワンタッチで会議を開始できます。ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。すっきりとしたケーブル管理ができ、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。

### POE接続に対応した会議室タッチコントローラ

ロジクール Tap IPは、ただの会議室コントローラではありません。ビデオ会議システムの導入全体において一貫したシームレスなユーザー体験を実現できます。

この会議室タッチコントローラは、10.1インチの大型ディスプレイと洗練された薄型フォームファクターが特徴で、あらゆるオフィス環境にフィットします。Tap IPは、単一のPower over Ethernet (PoE) 接続と幅広いマウントオプションにより、会議室のあらゆる場所に設置できます。ケーブルリテンションとストレインリリーフが組み込まれているため、偶発的な切断を防げます。これにより、次のビデオ会議を確実に開催できるよう、常に各会議室の準備を整えておくことができます。



## 使いやすい


- 1 **ワンタッチでの参加**：会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。
- 2 **10.1インチ タッチディスプレイ**：視認性と応答性に優れた大型タッチスクリーンは、指紋が付きにくく、コンポーネント保護のために密閉されています。
- 3 **モーションセンサー**：内蔵のモーションセンサーにより、常時接続可能な状態を提供。ユーザーが近づくと電源が入り、アイドル時には電力を節約します。
- 4 **洗練された薄型の筐体**：14°の角度で見やすく、会議室内にさりげなく設置可能です。

## シンプルなセットアップ

- 5 **単一PoEケーブル**：1本のケーブルで電源供給とデータ通信の両方に対応するため、会議室内のあらゆる場所に柔軟に配置できます。会議室システムとの有線接続が不要なうえ、配線が長くなることもありません。
- 6 **すっきりとしたケーブル管理**：ケーブルリテンションとストレインリリーフが組み込まれているため、PoEケーブルを筐体の中に内に完全に隠せるうえ、ケーブルが固定されるため偶発的な切断を防ぎます。
- 7 **複数のマウントオプション**：テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントのいずれかを使用して、Tap IPをどこでも会議参加者の手の届くところに設置できます。



Tap ライザーマウントで、画面角度を上げられます。





Tap テーブルマウントで、テーブル上にフラットに固定できます。



Tap ウォールマウントで、卓上のスペースを節約できます。

## お好みのプラットフォームで使用可能

Tap IPは主要なビデオ会議サービスとの連携が可能であり、導入全体において一貫したシームレスなユーザー体験を実現します。



## あらゆる会議室でビデオ会議を可能に

Tap IPとロジクール会議室ソリューションを導入すれば、会議室を簡単にビデオコラボレーションスペースに変えられます。ビデオバー、会議用カメラ、コンピュータなどのデバイスからなる事前構成済みソリューションをまず導入し、スケジューリングパネル、デジタルホワイトボード、アクセサリを追加していくことで、より効果的なコラボレーションを実現します。詳細については、<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/room-solutions>をご覧ください。

### あらゆる形状やサイズの会議室にフィット

ロジクール会議室ソリューションはパートナーのプラットフォームと連携し、会議室内からそのすぐ外まで、シームレスで一貫した会議体験を実現します。



### 会議室の構築

ロジクール会議室ソリューションには、ビデオ会議室の構築やカスタマイズに必要なものがすべて含まれています。

Tapスケジューラー、Tap IP、RoomMate、Scribe、Rallyビデオバー、会議用カメラを備えています。





製品仕様		
<b>デバイス：</b> 高さ x 幅 x 奥行き 56.1 x 246.2 x 171.3mm 重量：1.0kg	<b>タッチスクリーン</b> 10.1インチスクリーン ディスプレイ角度：14° 視野角：85°（上下左右） 解像度：1280 x 800 ディスプレイタイプ：IPS（In-Plane Switching）	LEDバックライト付きLCDパネル 静電容量式、10点マルチタッチ 輝度：400ニット コントラスト：1000:1 指紋付着防止：疎油性コーティング
電源、ポート	インターフェイス	パッケージ内容
Power over Ethernet（PoE）、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス イーサネット：10/100mbps WiFi：802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0	内蔵のケーブルリテンションとストレインリリーフシステム 内蔵Ultrasonicスピーカー 内蔵RIPモーションセンサー 内蔵加速度計 内蔵アンビエントライトセンサー 100mm x 100mm VESA FDMI	Tap IPタッチコントローラ VESA取り付け用ネジ x4 マイクロファイバー製クロス 取扱説明書、保証規定
互換性 & 認定	環境	オプションアクセサリ
ロジクール Tap IPは、以下のビデオ会議サービス用タッチコントローラとして認定済み、または互換性があります。 Microsoft Teams（Android版） Zoom Rooms（Windows版/Android版） 最新の認定および互換性情報については、 <a href="http://www.logicool.co.jp/support/tap-compatibility">www.logicool.co.jp/support/tap-compatibility</a> をご覧ください。	動作温度：0～40°C 保管温度：-40～70°C 湿度：10～95%	テーブルマウント ライザーマウント ウォールマウント
サステナビリティ		セキュリティ
グラファイトのプラスチック：56%のリサイクル素材 カーボンニュートラル認定  56%のリサイクル素材*  FSC™ 認証済みの紙製パッケージ  カーボンニュートラル認定		全内部ストレージ暗号化：AES-128 データ暗号化：対称鍵、PKI デバイスID：デバイス認証による保護 キーの保護：Arm TrustZone、RPMP デバイスセキュリティ：ケンジントンロック
保証		デバイス管理
ロジクールの標準の無償保証は2年間ですが、延長保証をご購入いただくと、保証期間が1年または3年延長されます。これにより、ほとんどの会議室機器の一般的な減価償却や交換のサイクルに対応できます。* 標準の2年間無償保証が付帯 *ご利用いただけない地域もあります。詳細はお問い合わせください。		監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。
型番		型番
		ロジクール Tap IP（グラファイト） TAPIGR ロジクール Tap IP（ホワイト） TAPIPW